

## Technische Info - Bauhöhen

Stand: Oktober 2018



**Seite 3 Allgemeine Bauhöhen CMF, Forum, Hallen 1-6**

**Seite 4 Allgemeine Bauhöhen Hallen 8-12**

Die genannten Bauhöhen gelten nur für Eigenveranstaltungen der Messe Frankfurt.

Bitte beachten Sie, dass einzelne Veranstaltungen abweichende Bauhöhenregelungen haben können.

#### **Davon abweichende spezielle Bauhöhen**

Seite 5 Ambiente CMF, Forum, Hallen 1-6

Seite 6 Ambiente Hallen 8-12

Seite 7 Ambiente Hallenplan 3.1

Seite 8 ISH CMF, Forum, Hallen 1-6

Seite 9 ISH Hallen 8-12

#### **Gastveranstaltungen**

Die gültigen Bauhöhen für Gastveranstaltungen sind über den jeweiligen Veranstalter zu erfragen.

Alle Höhen sind vor Ort zu überprüfen.

Die Messe Frankfurt übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

## Allgemeine Bauhöhen CMF, Forum, Hallen 1-6

Hallenebene	Standgröße bis 30 m <sup>2</sup>	Standgröße über 31 m <sup>2</sup>
CMF Harmonie	4,00 m	4,50 m; nach Absprache
Forum 0	4,00 m	6,00 m
Forum 1	4,00 m	6,00 m
1.1	4,00 m	4,00 m
1.2	4,00 m	6,50 m
2.0	4,00 m	8,00 m
Empore	4,00 m	4,00 m
3.0	4,00 m	8,00 m
Hallenrand Nord	4,00 m	6,50 m
3.1	4,00 m	8,00 m
Hallenrand West	4,00 m	5,40 m
Hallenrand Süd	4,00 m	5,00 m
Hallenrand Ost	4,00 m	6,00 m
4.0	4,00 m	7,00 m
Hallenrand Nord / Süd + Tore	4,00 m	Nach Absprache
4.1	4,00 m	4,00 m
4.2	4,00 m	4,00 m
5.0	4,00 m	6,00 m
Randnische Nord	4,00 m	4,00 m
Hallenstütze	4,00 m	Nach Absprache
Randbereich Nord / Süd	4,00 m	5,00 m
5.1	4,00 m	5,00 m
Randnischen Süd	4,00 m	4,50 m
5.1 / 6.1	4,00 m	4,00 m
6.0	4,00 m	6,00 m
Randnischen Nord / Süd	3,50 m	4,00 m
Hallenstütze	4,00 m	Nach Absprache
6.1	4,00 m	4,00 m
6.2	4,00 m	4,00 m
6.3	4,00 m	4,00 m

Die genannten Bauhöhen gelten nur für Eigenveranstaltungen der Messe Frankfurt (bitte spezielle Bauhöhen beachten). Die gültigen Bauhöhen für Gastveranstaltungen (z. B. IAA, Achema, Buchmesse etc.) sind über den jeweiligen Veranstalter zu erfragen.

Alle Höhen sind vor Ort zu überprüfen. Die Messe Frankfurt übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

Bauliche Einschränkungen können hallenspezifisch vorhanden sein. Die Grundbauhöhe beträgt 2,50m.

Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich neutral (z.B. weiß oder lichtgrau) auszubilden.

Stand Februar 2018,  
Messe Frankfurt Venue GmbH & Co. KG  
Veranstaltungstechnik

## Allgemeine Bauhöhen Hallen 8-12

Hallenebene	Standgröße bis 30 m <sup>2</sup>	Standgröße über 31 m <sup>2</sup>
8.0	4,00 m	8,00 m
Hallenrand West	3,50 m	Nach Absprache
9.0	4,00 m	7,50 m
9.1	4,00 m	4,00 m
9.2	4,00 m	4,00 m
9.3	4,00 m	4,00 m
Galleria 0	3,40 m	4,00 m; nach Absprache
Galleria 1	3,50 m	5,00 m
10.0	3,00 m	3,00 m
10.1	3,00 m	3,00 m
Randnischen Nord / Süd	2,50 m	2,50 m
10.2	3,50 m	3,50 m
Randnischen Nord / Süd	3,00 m	3,00 m
10.3	3,50 m	3,50 m
Randnischen Nord / Süd	3,00 m	3,00 m
10.4	3,50 m	3,50 m
Randnischen Nord / Süd	3,00 m	3,00 m
11.0	4,00 m	8,00 m
11.1	4,00 m	8,00 m
12.0	4,00 m	8,00 m
12.1	4,00 m	8,00 m

Die genannten Bauhöhen gelten nur für Eigenveranstaltungen der Messe Frankfurt (bitte spezielle Bauhöhen beachten). Die gültigen Bauhöhen für Gastveranstaltungen (z. B. IAA, Achema, Buchmesse etc.) sind über den jeweiligen Veranstalter zu erfragen.

Alle Höhen sind vor Ort zu überprüfen. Die Messe Frankfurt übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

Bauliche Einschränkungen können hallenspezifisch vorhanden sein. Die Grundbauhöhe beträgt 2,50m.

Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich neutral (z.B. weiß oder lichtgrau) auszubilden.

Stand Februar 2018,  
Messe Frankfurt Venue GmbH & Co. KG  
Veranstaltungstechnik

## Bauhöhen ambiente CMF, Forum, Hallen 1-6

Hallenebene	Standgröße bis 30 m <sup>2</sup>	Standgröße über 31 m <sup>2</sup>
CMF Harmonie	4,00 m	4,50 m; nach Absprache
Forum 0	4,00 m	6,00 m
Forum 1	4,00 m	6,00 m
1.1	4,00 m	4,00 m
1.2	4,00 m	6,50 m
2.0	4,00 m	8,00 m
Empore	4,00 m	4,00 m
3.0	4,00 m	8,00 m
Hallenrand Nord	4,00 m	6,50 m
3.1	siehe beigefügter Hallenplan	siehe beigefügter Hallenplan
4.0	4,00 m	7,00 m
Hallenrand Nord / Süd + Tore	4,00 m	Nach Absprache
4.1	4,00 m	4,00 m
4.2	4,00 m	4,00 m
5.0	4,00 m	6,00 m
Randnische Nord	4,00 m	4,00 m
Hallenstütze	4,00 m	Nach Absprache
Randbereich Nord / Süd	4,00 m	5,00 m
5.1	4,00 m	5,00 m
Randnischen Süd	4,00 m	4,50 m
5.1 / 6.1	4,00 m	4,00 m
6.0	4,00 m	6,00 m
Randnischen Nord / Süd	3,50 m	4,00 m
Hallenstütze	4,00 m	Nach Absprache
6.1	4,00 m	4,00 m
6.2	4,00 m	4,00 m
6.3	4,00 m	4,00 m

Die genannten Bauhöhen gelten nur für die ambiente der Messe Frankfurt.

Die gültigen Bauhöhen für Gastveranstaltungen (z. B. IAA, Achema, Buchmesse etc.) sind über den jeweiligen Veranstalter zu erfragen.

Alle Höhen sind vor Ort zu überprüfen. Die Messe Frankfurt übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

Bauliche Einschränkungen können hallenspezifisch vorhanden sein. Die Grundbauhöhe beträgt 2,50m.

Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich neutral (z.B. weiß oder lichtgrau) auszubilden.

Stand Februar 2018,  
Messe Frankfurt Venue GmbH & Co. KG  
Veranstaltungstechnik

## Bauhöhen ambiente Hallen 8-12

Hallenebene	Standgröße bis 30 m <sup>2</sup>	Standgröße über 31 m <sup>2</sup>
8.0 Hallenrand West	mindestens 3,50 m, maximal 4,00 m 3,50 m	mindestens 3,50 m, maximal 8,00 m Nach Absprache
9.0	4,00 m	7,50 m
9.1	4,00 m	4,00 m
9.2	4,00 m	4,00 m
9.3	4,00 m	4,00 m
Galleria 0	3,40 m	4,00 m; nach Absprache
Galleria 1	3,50 m	5,00 m
10.0	3,00 m	3,00 m
10.1 Randnischen Nord / Süd	3,00 m 2,50 m	3,00 m 2,50 m
10.2 Randnischen Nord / Süd	3,50 m 3,00 m	3,50 m 3,00 m
10.3 Randnischen Nord / Süd	3,50 m 3,00 m	3,50 m 3,00 m
10.4 Randnischen Nord / Süd	3,50 m 3,00 m	3,50 m 3,00 m
11.0	4,00 m	8,00 m
11.1	4,00 m	8,00 m
12.0	4,00 m	8,00 m
12.1	4,00 m	8,00 m

Die genannten Bauhöhen gelten nur für die ambiente der Messe Frankfurt.

Die gültigen Bauhöhen für Gastveranstaltungen (z. B. IAA, Achema, Buchmesse etc.) sind über den jeweiligen Veranstalter zu erfragen.

Alle Höhen sind vor Ort zu überprüfen. Die Messe Frankfurt übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

Bauliche Einschränkungen können hallenspezifisch vorhanden sein. Die Grundbauhöhe beträgt 2,50m.


Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich neutral (z.B. weiß oder lichtgrau) auszubilden.

Stand Februar 2018,  
Messe Frankfurt Venue GmbH & Co. KG  
Veranstaltungstechnik

# Bauhöhen

# ambiente

Hallenplan 3.1



Standbauhöhe max. 4,00 m

Standbauhöhe max. 5,00 m

Standbauhöhe max. 7,00 m

# Bauhöhen

## Bauhöhen ISH CMF, Forum, Hallen 1-6

Hallenebene	Standgröße bis 30 m <sup>2</sup>	Standgröße über 31 m <sup>2</sup>
CMF Harmonie	4,00 m	4,50 m; nach Absprache
Forum 0	4,00 m	6,00 m
Forum 1	4,00 m	6,00 m
1.1	4,00 m	4,00 m
1.2	4,00 m	6,50 m
2.0	4,00 m	8,00 m
Empore	4,00 m	4,00 m
3.0	4,00 m	8,00 m
Hallenrand Nord	4,00 m	6,50 m
3.1	4,00 m	8,00 m
Hallenrand West	4,00 m	5,40 m
Hallenrand Süd	4,00 m	5,00 m
Hallenrand Ost	4,00 m	6,00 m
4.0	4,00 m	7,00 m
Hallenrand Nord / Süd + Tore	4,00 m	Nach Absprache
4.1	4,00 m	4,00 m
4.2	4,00 m	4,00 m
5.0	4,00 m	6,00 m
Randnische Nord	4,00 m	4,00 m
Hallenstütze	4,00 m	Nach Absprache
Randbereich Nord / Süd	4,00 m	5,00 m
5.1	4,00 m	5,00 m
Randnischen Süd	4,00 m	4,50 m
5.1 / 6.1	4,00 m	4,00 m
6.0	4,00 m	6,00 m
Randnischen Nord / Süd	3,50 m	4,00 m
Hallenstütze	4,00 m	Nach Absprache
6.1	4,00 m	4,00 m
6.2	4,00 m	4,00 m
6.3	4,00 m	4,00 m

Die genannten Bauhöhen gelten nur für die ISH der Messe Frankfurt.

Alle Höhen sind vor Ort zu überprüfen. Die Messe Frankfurt übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

Bauliche Einschränkungen können hallenspezifisch vorhanden sein. Die Grundbauhöhe beträgt 2,50m. Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich neutral (z.B. weiß oder lichtgrau) auszubilden.

Stand Februar 2018,  
Messe Frankfurt Venue GmbH & Co. KG  
Veranstaltungstechnik



## Bauhöhen ISH Hallen 8-12

Hallenebene	Standgröße bis 30 m <sup>2</sup>	Standgröße über 31 m <sup>2</sup>
8.0	4,00 m	8,00 m
Hallenrand West	3,50 m	Nach Absprache
9.0	4,00 m	7,50 m
9.1	4,00 m	4,00 m
9.2	3,70 m	3,70 m
9.3	4,00 m	4,00 m
Galleria 0	3,40 m	4,00 m; nach Absprache
Galleria 1	3,50 m	5,00 m
10.0	3,00 m	3,00 m
10.1	3,00 m	3,00 m
Randnischen Nord / Süd	2,50 m	2,50 m
10.2	3,50 m	3,50 m
Randnischen Nord / Süd	3,00 m	3,00 m
10.3	3,50 m	3,50 m
Randnischen Nord / Süd	3,00 m	3,00 m
10.4	3,50 m	3,50 m
Randnischen Nord / Süd	3,00 m	3,00 m
11.0	4,00 m	8,00 m
11.1	4,00 m	8,00 m
12.0	4,00 m	8,00 m
12.1	4,00 m	8,00 m

Die genannten Bauhöhen gelten nur für die ISH der Messe Frankfurt.

Alle Höhen sind vor Ort zu überprüfen. Die Messe Frankfurt übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

Bauliche Einschränkungen können hallenspezifisch vorhanden sein. Die Grundbauhöhe beträgt 2,50m. Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich neutral (z.B. weiß oder lichtgrau) auszubilden.

Stand Februar 2018,  
Messe Frankfurt Venue GmbH & Co. KG  
Veranstaltungstechnik